

Whirlpool Druckschalter auswechseln

Hersteller Whirlpool: USSPA, Modell Taurus und weitere. Gecko Druckschalter wechseln

Written By: AquaWhirlpools

INTRODUCTION

Hersteller Whirlpool: USSPA, Modell Taurus und weitere.

Gecko Druckschalter wechseln



TOOLS:

- Kreuzschlitz-Schraubenzieher (1)
- Zange Seitenschneider (1)
- Maulschlüssel (1)




PARTS:

- Druckschalter Gecko (1)

Step 1 — Gecko Druckschalter





- Druckventil lokalisieren


Step 2





- Mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher die Schraube lösen
- Deckel öffnen

Step 3




- Stecker vom Druckschalter abziehen

Step 4



- Kabel des Druckschalters aus der Steuerungsbox herausführen

Step 5



- Kabelbinder abschneiden
- Gummi abziehen
- Elektrokontake abziehen
  - Es ist egal wie rum die Kontakte bei der Montage wieder aufgesteckt werden

Step 6



- Mit einem Maulschlüssel den Druckschalter herausdrehen
- Kontrollieren ob in den Öffnungen des Druckschalters und der Aufnahme eventuell Verschmutzungen sind. Gegebenenfalls die Verschmutzung entfernen.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-21 06:56:46 PM.